


Вертикальный разрез



Примечание:

Размеры обозначенные *, уточнить при монтаже.

! - размер уточнить после устройства пола.

¹-размеры необходимо уточнить у смежной организации. ²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.

²-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР с уменьшением на 20мм. для создания уклона.

³ - но не менее рекомендованного производителем анкерных дюбелей при креплении в ж/б, уточнить.

Видимые края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)".

Высотные отметки согласно проекта ИЦ24-10/20-012.

В - необходимо уточнение по типу облицовки открытой части балконной плиты.

Обозначения:

1-дюбель анкерный РТ 10х100 МГ;

2'-термомост Standard M; / 3'-кронштейн Standard M, L=240мм.,

2-термомост Standard L; / 3''-кронштейн Standard L, L=90мм.,

5-защелка вытяжная 4,8х12мм. ал/нерж;

6-профиль L 40х40мм.; / 8-АКП толщ. 4мм.;

9-защелка вытяжная 5х12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;

10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);

11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);

15-ограждения балконов (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);

16-балконная плита, устройство пола и отделка потолка в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов

не входит

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Некрасов С.			С.Ф.	04.23		Р	39	
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Вертикальный разрез декоративных элементов Д-34, 35* (балкон)		ВентФасад Проект	
					2023г.				