




Примечания:

См. совместно с разделом "Узлы". Размеры обозначенные * уточнить при монтаже.
Основной шаг кронштейнов по горизонтали 1202мм. и по центру между ними.
В.с.-вынос системы с учётом облицовки (223*, 550*мм.), уточнить по месту и также у смежной организации, выполняющей монтаж облицовочного кирпича.
При формировании выноса системы учесть - выступ карниза от лицевой стороны облицовочного кирпича и декоративных элементов Д-20 должен составлять 120мм, от наружного края композита до профиля 69мм.
Данный план, оси и расположение проёмов согласно проекта ИЦ24-10/20-012 (000 ИЦ "Стройэксперт 24").

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Некрасов С.				04.23		Р	6	
Проверил	Мурашов Д.				04.23				
						Раскладка кронштейнов и профилей. План 3 этажа, карниз Д-36		ВентФасад Проект	
				2023г.					