



Сечение АКП пилона Д-37 ( 8):



Сечение АКП пилона Д-12.2 ( 8):



Обозначения:

- 1-дюбель анкерный PT 10x100 МГ;
- 2-термомост Standard L;
- 3-кронштейн Standard L, L=240мм,
- 2'-термомост Standard M;
- 3'-кронштейн Standard M, L=240мм.,
- 5-заклепка вытяжная 4,8x12мм. ал/нерж;
- 6-профиль L 40x40мм;
- 6'-омега профиль 72x10мм;
- 8-АКП толщ. 4мм;
- 9-заклепка вытяжная 5x12мм. ал/нерж с широким бортиком, крашенная в цвет АКП;
- 10-утеплитель общ.толщ. 150мм. (в зону ответственности работ по устр-ву декор. элементов не входит);
- 11-фасадная система с облицовочным кирпичом, показана условно (в зону ответственности работ по устр-ву декор.элементов не входит).

Примечание:

Размеры обозначенные \*, уточнить при монтаже.  
! - кронштейны смонтировать до выполнения работ по утеплению фасада.  
1-размеры необходимо уточнить у смежной организации.  
2-размеры согласно проекта ИЦ24-10/20-012-АР.  
Длины элементов: Д-12.2 - 3,55п.м., Д-37 - 8,09п.м.  
Видимые края указанных элементов завальцевать по типу, указанному на листах "Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-36, Д-35 (карнизы)". Все профили смонтировать до монтажа облицовочного кирпича.

						137-04-2023-НВФ			
						г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.8, литера А, земельный участок кадастровый номер 78:11:0006005:3010			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	"Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземным гаражом"	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Некрасов С.				04.23		Р	27	
Проверил	Мурашов Д.				04.23	Узлы. Горизонтальный и вертикальный разрезы декоративных элементов Д-12.2, 37 (пилоны тип2)		ВентФасад Проект	
					2023г.				